

POWER FROM THE CORE 2026

POWERING YOUR MACHINE FROM THE CORE

MIKÄ ON EMA CORE?

EMA Core on uuden ajan pohjoismainen kaivinkoneen kauha. Se on täydellinen yhdistelmä kestävyyttä, keveyttä, taloudellisuutta ja täydellistä käsiteltävyyttä. Kehitetty erityisesti nykyaikaisten kauhanpyörittäjien pariksi. Se on EMA Core!

TALOUDELLISUUTTA JA KESTÄVYYTTÄ

EMA Core kauhat edustavat kauhojen seuraavaa sukupolvea, jossa keveys ja kestävyys ovat keskiössä. Kevyempi kauha tarkoittaa parantunutta polttoainetaloutta, suurempia hyötykuormia, parempaa käsiteltävyyttä sekä vähemmän rasitusta koneelle ja kauhanpyörittäjälle.

ELINIKÄÄ OIKEILLA MATERIAALEILLA

EMA Core kestää. Se on valmistettu kauttaaltaan HB450 kulutusteräksestä ja huulilevyt vielä kovemmasta HB500 hiilimanganiteräksestä.

OTA TÄYSIHYÖTY UUSISTA MATERIAALEISTA?

Valitsemalla HB450 kulutusteräksestä valmistetun kauhan saat koneestasi enemmän irti pienemmällä polttoaineen kulutuksella, eikä työaika kulu kauhan korjaamiseen.



KAAPELIKAUHA

- Optimaalinen muotoilu tehokkaaseen materiaalin virtaukseen.
- Suunniteltu yksinkertaistamaan työskentelyä kaapeleiden ympärillä ja alla.
- Laaja valikoima useita eri leveyksiä ja muotovaihtoehtoja.
- Huulilevyt HB 500 -materiaalista = Pitkä käyttöikä.
- Sivuveitset, pohja- ja kulumissuoja HB450-materiaalista = Pitkä käyttöikä.

ELINIKÄÄ OIKEILLA MATERIAALEILLA

EMA Core kestää. Se on valmistettu kauttaaltaan HB450 kulutusteräksestä ja huulilevyt vielä kovemmasta HB500 hiilimanganiteräksestä.

HUOMAA ERO

Huomaa EMA Core -kaapelikaupan ero. Se on suunniteltu helpottamaan tehtäviä ja lisäämään tuottavuutta. Koska pääpaino on ketterydessä ja suorituskyvyssä, erottuu EMA Core joukosta parhaana valintana arjen virtaviivaistamisessa ja käyttökustannusten pienentämisessä.



TUOTESELOSTE

1. Huulilevy HB500
2. Pohja HB450
3. Kyljet S355
4. Kylkiveitset HB450
5. Kulutussuojat HB450

TÄRKEÄÄ: Kuva on esimerkki siitä, miltä tietty malli saattaa näyttää. Muiden tuotemallien välillä voi olla vaihteluita. Kaikkia tuotteita ei ole hyväksytty Hardox® in My Bodyn mukaisesti.

Kysy meiltä lisää tuotteesta.

KAAPELIKAUHA



TUOTENRO	TUOTE	KIINNITYS	TILAVUUS (L)	PAINO n. (KG)	LEVEYS (MM)	KYNNET	KONESUOSITUS
72931011	Kaapelikauha	S40	65 L	58	300	Ei	2-4 ton
72931012	Kaapelikauha	S40	110 L	74	450	Ei	2-4 ton
72931021	Kaapelikauha	S40	80 L	69	300	Ei	4-6 ton
72931022	Kaapelikauha	S40	135 L	85	450	Ei	4-6 ton
72931031	Kaapelikauha	S45	150 L	114	400	Ei	5-7 ton
72931032	Kaapelikauha	S45	165 L	123	450	Ei	5-7 ton
72931041	Kaapelikauha	S50	150 L	123	400	Ei	5-7 ton
72931042	Kaapelikauha	S50	165 L	132	450	Ei	5-7 ton
72931051	Kaapelikauha	S45	175 L	130	400	Ei	7-10 ton
72931052	Kaapelikauha	S45	200 L	140	450	Ei	7-10 ton
72931061	Kaapelikauha	S50	175 L	139	400	Ei	7-10 ton
72931062	Kaapelikauha	S50	200 L	149	450	Ei	7-10 ton
72931071	Kaapelikauha	S45	150 L	158	400	Ei	10-14 ton
72931072	Kaapelikauha	S45	200 L	165	450	Ei	10-14 ton
72931081	Kaapelikauha	S50	150 L	156	400	Ei	10-14 ton
72931082	Kaapelikauha	S50	200 L	170	450	Ei	10-14 ton
72931092	Kaapelikauha	S60	300L	258	450	Ei	12-18 ton
72931093	Kaapelikauha	S60	350L	272	500	Ei	12-18 ton
72931101	Kaapelikauha	S70	600 L	484	600	Ei	18-25 ton
72931102	Kaapelikauha	S70	700 L	523	700	Ei	18-25 ton

LEVENEVÄ KAAPELIKAUHA

- Optimaalinen muotoilu tehokkaaseen materiaalin virtaukseen.
- Suunniteltu yksinkertaistamaan työskentelyä kaapeleiden ympärillä ja alla.
- Laaja valikoima, useita eri leveyksiä ja muotoiluvaihtoehtoja.
- Huulilevyt HB 500 -materiaalista = Pitkä käyttöikä.
- Sivuveitset, pohja- ja kulumissuoja HB450-materiaalista = Pitkä käyttöikä.

ELINIKÄÄ OIKEILLA MATERIAALEILLA

EMA Core kestää. Se on valmistettu kauttaaltaan HB450 kulutusteräksestä ja huulilevyt vielä kovemmasta HB500 hiilimanganteräksestä.

HUOMAA ERO

Huomaa EMA Core -kaapelikauhan ero. Se on suunniteltu helpottamaan tehtäviä ja lisäämään tuottavuutta. Koska pääpaino on ketteryudessa ja suorituskyvyssä, erottuu EMA Core joukosta parhaana valintana arjen virtaviivaistamisessa ja käyttökustannusten pienentämisessä.

ema
core



TUOTESELOSTE

1. Huulilevy HB500
2. Pohja HB450
3. Kyljet S355
4. Kylkiveitset HB450
5. Kulutussuojat HB450

TÄRKEÄÄ: Kuva on esimerkki siitä, miltä tietty malli saattaa näyttää. Muiden tuotemallien välillä voi olla vaihteluita. Kaikkia tuotteita ei ole hyväksytty Hardox® in My Bodyn mukaisesti.

Kysy meiltä lisää tuotteesta.

LEVENEVÄ KAAPELIKAUHA



TUOTENRO	TUOTE	KIINNITYS	TILAVUUS (L)	PAINO n. (KG)	LEVEYS (MM)	KYNNET	KONESUOSITUS
72931010	Levenevä kaapelikauha	S40	65 L	57	230/365	Ei	2-4 ton
72931020	Levenevä kaapelikauha	S40	80 L	67	230/385	Ei	4-6 ton
72931030	Levenevä kaapelikauha	S45	150 L	112	300/475	Ei	5-7 ton
72931040	Levenevä kaapelikauha	S50	150 L	121	300/475	Ei	5-7 ton
72931050	Levenevä kaapelikauha	S45	175 L	129	300/500	Ei	7-10 ton
72931060	Levenevä kaapelikauha	S50	175 L	138	300/500	Ei	7-10 ton
72931070	Levenevä kaapelikauha	S45	150 L	155	300/500	Ei	10-14 ton
72931080	Levenevä kaapelikauha	S50	150 L	157	300/500	Ei	10-14 ton
72931090	Levenevä kaapelikauha	S60	250L	244	300/575	Ei	12-18 ton
72931091	Levenevä kaapelikauha	S60	350L	272	400/675	Ei	12-18 ton
72931100	Levenevä kaapelikauha	S70	650 L	503	500/845	Ei	18-25 ton

KYNSIKUOKKA

- Optimaalinen muotoilu tehokkaaseen materiaalin virtaukseen.
- Laaja valikoima, useita eri leveyksiä ja muotoiluvaihtoehtoja.
- Huulilevyt HB 500 -materiaalista = Pitkä käyttöikä.
- Sivuveitset, pohja- ja kulumissuoja HB450-materiaalista = Pitkä käyttöikä.
- CAT J kynsijärjestelmä.



ELINIKÄÄ OIKEILLA MATERIAALEILLA

EMA Core kestää. Se on valmistettu kauttaaltaan HB450 kulutusteräksestä ja huulilevyt vielä kovemmasta HB500 hiilimanganiteräksestä.

JOUSTAVUUS JA SUORITUSKYKY

EMA Core -kynsikuokka on askel eteenpäin EMA:n rakennuslaitteiden kehityksessä. Valitsemalla EMA Coren saat käyttöösi paitsi luotettavia ja kustannustehokkaita tuotteita, myös työkaluja, jotka on suunniteltu helpottamaan ja tehostamaan arkea. Joustavuuteen ja suorituskykyyn keskittyvä EMA Core on paras valinta liiketoimintasi tehostamiseen ja käyttökustannusten vähentämiseen.

TUOTESELOSTE

1. Huulilevy HB500
2. Pohja HB450
3. Kyljet S355
4. Kylkiveitset HB450
5. Kulutussuojat HB450

TÄRKEÄÄ: Kuva on esimerkki siitä, miltä tietty malli saattaa näyttää. Muiden tuotemallien välillä voi olla vaihteluita. Kaikkia tuotteita ei ole hyväksytty Hardox® in My Bodyn mukaisesti.

Kysy meiltä lisää tuotteesta.

KYNSIKUOKKA

TUOTENRO	TUOTE	KIINNITYS	TILAVUUS (L)	PAINO n. (KG)	LEVEYS (MM)	KYNNET	KONESUOSITUS
72911011	Kynsikuokka	S40	55 L	71	300	3*J200	2-4 ton
72911012	Kynsikuokka	S40	95 L	82	450	3*J200	2-4 ton
72911013	Kynsikuokka	S40	140 L	100	600	4*J200	2-4 ton
72911014	Kynsikuokka	S40	190 L	117	750	4*J200	2-4 ton
72911020	Kynsikuokka	S40	75 L	85	300	3*J200	4-6 ton
72911021	Kynsikuokka	S40	130 L	100	450	3*J200	4-6 ton
72911022	Kynsikuokka	S40	190 L	116	600	4*J200	4-6 ton
72911023	Kynsikuokka	S40	250 L	140	750	4*J200	4-6 ton
72911024	Kynsikuokka	S40	385 L	190	900	4*J200	4-6 ton
72911030	Kynsikuokka	S45	90 L	122	300	3*J200	5-7 ton
72911031	Kynsikuokka	S45	160 L	138	450	3*J200	5-7 ton
72911032	Kynsikuokka	S45	230 L	164	600	4*J200	5-7 ton
72911033	Kynsikuokka	S45	300 L	190	750	4*J200	5-7 ton
72911034	Kynsikuokka	S45	385 L	213	900	4*J200	5-7 ton
72911040	Kynsikuokka	S50	90 L	131	300	3*J200	5-7 ton
72911041	Kynsikuokka	S50	160 L	147	450	3*J200	5-7 ton
72911042	Kynsikuokka	S50	230 L	173	600	4*J200	5-7 ton
72911043	Kynsikuokka	S50	300 L	199	750	4*J200	5-7 ton
72911044	Kynsikuokka	S50	385 L	222	900	4*J200	5-7 ton
72911050	Kynsikuokka	S45	200 L	172	450	4*J200	7-10 ton
72911051	Kynsikuokka	S45	285 L	217	600	4*J250	7-10 ton
72911052	Kynsikuokka	S45	380 L	247	750	4*J250	7-10 ton

KYNSIKUOKKA

TUOTENRO	TUOTE	KIINNITYS	TILAVUUS (L)	PAINO n. (KG)	LEVEYS (MM)	KYNNET	KONESUOSITUS
72911053	Kynsikuokka	S45	410 L	253	800	4*J250	7-10 ton
72911054	Kynsikuokka	S45	475 L	273	900	4*J250	7-10 ton
72911055	Kynsikuokka	S45	575 L	302	1050	4*J250	7-10 ton
72911060	Kynsikuokka	S50	200 L	181	450	4*J200	7-10 ton
72911061	Kynsikuokka	S50	285 L	226	600	4*J250	7-10 ton
72911062	Kynsikuokka	S50	380 L	256	750	4*J250	7-10 ton
72911063	Kynsikuokka	S50	410 L	262	800	4*J250	7-10 ton
72911064	Kynsikuokka	S50	475 L	282	900	4*J250	7-10 ton
72911065	Kynsikuokka	S50	575 L	311	1050	4*J250	7-10 ton
72911070	Kynsikuokka	S45	280 L	249	600	4*J250	10-14 ton
72911071	Kynsikuokka	S45	370 L	284	750	4*J250	10-14 ton
72911072	Kynsikuokka	S45	400 L	294	800	4*J250	10-14 ton
72911073	Kynsikuokka	S45	470 L	317	900	4*J250	10-14 ton
72911080	Kynsikuokka	S50	280 L	255	600	4*J250	10-14 ton
72911081	Kynsikuokka	S50	370 L	290	750	4*J250	10-14 ton
72911082	Kynsikuokka	S50	400 L	300	800	4*J250	10-14 ton
72911083	Kynsikuokka	S50	470 L	323	900	4*J250	10-14 ton
72911090	Kynsikuokka	S60	275L	305	450	3*J300	12-18 ton
72911091	Kynsikuokka	S60	350L	347	600	4*J300	12-18 ton
72911092	Kynsikuokka	S60	475L	391	750	4*J300	12-18 ton
72911093	Kynsikuokka	S60	500L	408	800	4*J300	12-18 ton
72911094	Kynsikuokka	S60	550L	437	900	4*J300	12-18 ton

KYNSIKUOKKA



TUOTENRO	TUOTE	KIINNITYS	TILAVUUS (L)	PAINO n. (KG)	LEVEYS (MM)	KYNNET	KONESUOSITUS
72911095	Kynsikuokka	S60	600 L	483	1000	5*J300	12-18 ton
72911096	Kynsikuokka	S60	650 L	545	1200	5*J300	12-18 ton
72911097	Kynsikuokka	S60	700 L	576	1300	5*J300	12-18 ton
72911102	Kynsikuokka	S70	600 L	637	750	3*J350	18-25 ton
72911103	Kynsikuokka	S70	650 L	678	800	4*J350	18-25 ton
72911104	Kynsikuokka	S70	800 L	722	900	4*J350	18-25 ton
72911105	Kynsikuokka	S70	900 L	766	1000	4*J350	18-25 ton
72911106	Kynsikuokka	S70	1150 L	876	1200	5*J350	18-25 ton
72911107	Kynsikuokka	S70	1300 L	921	1300	5*J350	18-25 ton

TILTTIKAUHA

- Optimaalinen muotoilu tehokkaaseen työskentelyyn.
- Kevyt ja helppokäyttöinen.
- Pitkä pohja antaa paremman tuen kohteen tasoittamiseen.
- Suojalippa suojaa kauhanpyörittäjää vaurioilta.
- Laaja valikoima useita eri leveyksiä.
- Pidennetty huuliterä HB 500 -materiaalista = Pitkä käyttöikä.
- Sivuveitset, pohja- ja kulumissuoja HB450-materiaalista = Pitkä käyttöikä.

ELINIKÄÄ OIKEILLA MATERIAALEILLA

EMA Core kestää. Se on valmistettu kauttaaltaan HB450 kulutusteräksestä ja huulilevyt vielä kovemmasta HB500 hiilimanganiteräksestä.

MUOTOILU, JOKA EROTTUU

Voiko 1 + 1 olla 3? Kyllä voi, EMA Core -tilttikauhalla! Koe ero EMA Core -tilttikauhalla. Vakiovarusteet, kuten pitkä pohja, lippa ja pidennetyt huulilevyt, erottaa tämän muista vaihtoehdoista. Yhdessä kauhanpyörittäjän kanssa EMA Core -tilttikauhasta tulee välttämätön työkalu työkalupakissasi.



TUOTESELOSTE

1. Huulilevy HB500
2. Pohja HB450
3. Kyljet S355
4. Kylkiveitset HB450
5. Kulutussuojat HB450

TÄRKEÄÄ: Kuva on esimerkki siitä, miltä tietty malli saattaa näyttää. Muiden tuotemallien välillä voi olla vaihteluita. Kaikkia tuotteita ei ole hyväksytty Hardox® in My Bodyn mukaisesti.

Kysy meiltä lisää tuotteesta.

TILTTIKAUHA



TUOTENRO	TUOTE	KIINNITYS	TILAVUUS (L)	PAINO n. (KG)	LEVEYS (MM)	KONESUOSITUS
72941010	Tilttikauha	S40	150 L	98	900	2-6 ton
72941011	Tilttikauha	S40	175 L	111	1050	2-6 ton
72941012	Tilttikauha	S40	215 L	125	1200	2-6 ton
72941020	Tilttikauha	S40	300 L	184	1300	4-6 ton
72941021	Tilttikauha	S40	350 L	200	1400	4-6 ton
72941030	Tilttikauha	S45	300 L	218	1300	5-7 ton
72941031	Tilttikauha	S45	350 L	234	1400	5-7 ton
72941040	Tilttikauha	S50	300 L	227	1300	5-7 ton
72941041	Tilttikauha	S50	350 L	243	1400	5-7 ton
72941050	Tilttikauha	S45	400 L	254	1400	7-10 ton
72941051	Tilttikauha	S45	435 L	272	1500	7-10 ton
72941052	Tilttikauha	S45	470 L	290	1600	7-10 ton
72941060	Tilttikauha	S50	400 L	263	1400	7-10 ton
72941061	Tilttikauha	S50	435 L	281	1500	7-10 ton
72941062	Tilttikauha	S50	470 L	299	1600	7-10 ton
72941070	Tilttikauha	S45	415 L	304	1400	10-14 ton
72941071	Tilttikauha	S45	450 L	324	1500	10-14 ton
72941072	Tilttikauha	S45	490 L	344	1600	10-14 ton
72941080	Tilttikauha	S50	415 L	308	1400	10-14 ton

TILTTIKAUHA



TUOTENRO	TUOTE	KIINNITYS	TILAVUUS (L)	PAINO n. (KG)	LEVEYS (MM)	KONESUOSITUS
72941081	Tilttikauha	S50	450 L	328	1500	10-14 ton
72941082	Tilttikauha	S50	490 L	348	1600	10-14 ton
72941090	Tilttikauha	S60	650L	475	1500	12-18 ton
72941091	Tilttikauha	S60	700L	508	1600	12-18 ton
72941092	Tilttikauha	S60	750 L	541	1700	12-18 ton
72941093	Tilttikauha	S60	800 L	574	1800	12-18 ton
72941100	Tilttikauha	S70	1200 L	806	1800	18-25 ton
72941101	Tilttikauha	S70	1350 L	888	2000	18-25 ton

HUULIKUOKKA

- Optimaalinen muotoilu tehokkaaseen materiaalin virtaukseen.
- Suunniteltu yksinkertaistamaan työskentelyä kaapeleiden ympärillä ja veden alla.
- Laaja valikoima, useita eri leveyksiä.
- Huulilevyt HB 500 -materiaalista = Pitkä käyttöikä.
- Sivuveitset, pohja- ja kulumissuoja HB450-materiaalista = Pitkä käyttöikä.

ELINIKÄÄ OIKEILLA MATERIAALEILLA

EMA Core kestää. Se on valmistettu kauttaaltaan HB450 kulutusteräksestä ja huulilevyt vielä kovemmasta HB500 hiilimanganiteräksestä.

KOE ERO

Koe ero EMA Core huulikuokan kanssa. Se on suunniteltu helpottamaan arkea. Tunneloi, kaiva, säädä, siirrä - vain mielikuvituksesi asettaa rajat! EMAn tuotteet on suunniteltu helpottamaan ja tehostamaan arkea. EMA Core tuoteperhe keskittyy ketteryteen ja suorituskykyyn, ja se on paras valintasi liiketoiminnan tehostamiseen ja käyttökustannusten pienentämiseen.



TUOTESELOSTE

1. Huulilevy HB500
2. Pohja HB450
3. Kyljet S355
4. Kylkiveitset HB450
5. Kulutussuojat HB450

TÄRKEÄÄ: Kuva on esimerkki siitä, miltä tietty malli saattaa näyttää. Muiden tuotemallien välillä voi olla vaihteluita. Kaikkia tuotteita ei ole hyväksytty Hardox® in My Bodyn mukaisesti.

Kysy meiltä lisää tuotteesta.

HUULIKUOKKA

TUOTENRO	TUOTE	KIINNITYS	TILAVUUS (L)	PAINO n. (KG)	LEVEYS (MM)	KONESUOSITUS
72981010	Huulikuokka	S40	150 L	87	600	2-4 ton
72981011	Huulikuokka	S40	195 L	104	750	2-4 ton
72981020	Huulikuokka	S40	200 L	109	600	4-6 ton
72981021	Huulikuokka	S40	270 L	130	750	4-6 ton
72981030	Huulikuokka	S45	275 L	173	600	5-7 ton
72981031	Huulikuokka	S45	375 L	194	750	5-7 ton
72981032	Huulikuokka	S45	475 L	210	900	5-7 ton
72981040	Huulikuokka	S50	275 L	182	600	5-7 ton
72981041	Huulikuokka	S50	375 L	203	750	5-7 ton
72981042	Huulikuokka	S50	475 L	220	900	5-7 ton
72981050	Huulikuokka	S45	325 L	200	600	7-10 ton
72981051	Huulikuokka	S45	420 L	230	750	7-10 ton
72981052	Huulikuokka	S45	530 L	260	900	7-10 ton
72981060	Huulikuokka	S50	325 L	209	600	7-10 ton
72981061	Huulikuokka	S50	420 L	239	750	7-10 ton
72981062	Huulikuokka	S50	530 L	269	900	7-10 ton
72981070	Huulikuokka	S45	350 L	253	600	10-14 ton
72981071	Huulikuokka	S45	500 L	293	750	10-14 ton
72981072	Huulikuokka	S45	600 L	336	900	10-14 ton

HUULIKUOKKA



TUOTENRO	TUOTE	KIINNITYS	TILAVUUS (L)	PAINO n. (KG)	LEVEYS (MM)	KONESUOSITUS
72981080	Huulikuokka	S50	350	260	600	10-14 ton
72981081	Huulikuokka	S50	500	300	750	10-14 ton
72981090	Huulikuokka	S50	450	339	600	12-18 ton
72981091	Huulikuokka	S60	550	369	700	12-18 ton
72981092	Huulikuokka	S60	600	385	750	12-18 ton
72981093	Huulikuokka	S60	650	400	800	12-18 ton
72981094	Huulikuokka	S60	750	431	900	12-18 ton
72981095	Huulikuokka	S60	850	462	1000	12-18 ton
72981100	Huulikuokka	S70	700	595	750	18-25 ton
72981101	Huulikuokka	S70	750	617	800	18-25 ton
72981102	Huulikuokka	S70	900	662	900	18-25 ton
72981103	Huulikuokka	S70	1000	710	1000	18-25 ton
72981104	Huulikuokka	S70	1100	755	1100	18-25 ton
72981105	Huulikuokka	S70	1250		1200	

ROUTAKOUKKU

- Kehitetty kovien maa-ainesten ja vaativien maaperäolosuhteiden tehokkaaseen rikottamiseen
- Suunniteltu yhteistyössä asiakkaidemme kanssa
- Vahva rakenne vaativaan käyttöön
- Cat J-kynsijärjestelmä helppoon kynnenvaihtoon
- HB450 kulutusteräs vahvistukset

HUOLELLA SUUNNITELTU KOVAAN KÄYTTÖÖN

EMA Core -routakoukku on kehitetty yhteistyössä kokeneiden koneenkuljettajien kanssa. Suunnittelussa on huomioitu erityisesti vaativissa työolosuhteissa työskentelyn asettamat vaatimukset.

Routakoukku on vankkarakenteinen työkalu, joka on suunniteltu pureutumaan tehokkaasti maahan silloin, kun maa ei helposti anna periksi. Huolellisen suunnittelun ja hyväksi todettujen ratkaisujen ansiosta koukku tehostaa työskentelyä ja helpottaa vaativien maamassojen rikkomista.

Koukku on valmistettu S355-teräksestä, ja kulutukselle alttiissa kohdissa käytetään HB450-kulutusterästä. Tämä takaa rakenteelle hyvän kulutuskestävyyden ja pitkän käyttöiän vaativissa työolosuhteissa.



TUOTETIEDOT

1. Leveä selkäosa
2. CAT J-kynsijärjestelmä

TÄRKEÄÄ: Kuva on esimerkki siitä, miltä tietty malli saattaa näyttää. Muiden tuotemallien välillä voi olla vaihteluita. Kaikkia tuotteita ei ole hyväksytty Hardox® in My Bodyn mukaisesti.

Kysy meiltä lisää tuotteesta.

ROUTAKOUKKU

TUOTENRO	TUOTE	KIINNITYS	KYNSI	PAINO (KG)	LEVEYS (MM)	KONEPAINO
72998001	Routakoukku S40	S40	J-200	58	250	2-3
72998002	Routakoukku S40	S40	J-200	70	250	4-6
72998003	Routakoukku S45	S45	J-250	130	365	5-14
72998005	Routakoukku S60	S60	J-350	245	425	12-18

NOSTOHAARUKKA

- Helppo tavarankäsittely – ei hydrauliiikan tarvetta
- Manuaalinen säätö – säädä haarukoiden leveys kuorman mukaan
- Rajoitinruuvi ja rajoitinlevyt – lisää turvallisuutta ja estävät sivuttaissiirtymisen
- Kestävä rakenne – suunniteltu kestäämään
- Edullinen ratkaisu turvallisiin nostoihin työmaalla


TODELLINEN HYÖTYVARUSTE KAIVINKONEESEEN

EMA Core -haarukkalaite on vankkarakenteinen ja mekaaninen työlaite kaivinkoneisiin. Se on suunniteltu lavatavaran, rakennusmateriaalien ja muun tavarantoimittamiseen ja tehokkaaseen käsittelyyn. Haarukoiden leveyden manuaalisen säädön ansiosta työlaite on helppo mukauttaa erilaisille kuormille ja työtehtäville.

EMA Core -haarukkalaite on vankkarakenteinen ja mekaaninen työlaite kaivinkoneisiin. Se on suunniteltu lavatavaran, rakennusmateriaalien ja muun tavarantoimittamiseen ja tehokkaaseen käsittelyyn. Haarukoiden leveyden manuaalisen säädön ansiosta työlaite on helppo mukauttaa erilaisille kuormille ja työtehtäville.

YKSINKERTAISTA JA VAKAATA NOSTAMISTA

EMA Core -haarukkalaitteella tavarantoimittaminen, siirtäminen ja paikoilleen asettaminen onnistuu helposti suoraan kaivinkoneella. Toiminnallisuuteen, vakauteen ja kestäväan rakenteeseen keskittyvästä työlaiteesta tulee nopeasti luonteva osa työmaan päivittäistä tekemistä.



TUOTETIEDOT

1. Mekaaninen leveydensäätö
2. Haarukkalukot
3. Vahva runko S40-S70 kiinnityksillä

HUOM: Kuvassa esimerkkituote. Tuotteen ulkonäkö voi vaihdella malleittain.

NOSTOHAARUKKA



TUOTENRO	TUOTE	KIINNITYS	LEVEYS mm	Pituus mm	MAX KUORMITUS	KONEPAINO
7279013	Nostohaarukka S40	S40	1200	1000	1500 kg	2-7
7279015	Nostohaarukka S45	S45	1200	1200	2500 kg	6-10
7279016	Nostohaarukka S60	S60	1200	1200	5000 kg	10-18
7279017	Nostohaarukka S60	S60	1500	1500	5000 kg	10-18
7279018	Nostohaarukka S70	S70	1500	1500	1500 kg	16-32



1 VUODEN TEHDASTAKUU

Takuu kattaa EMA:n suunnittelemien ja valmistamien osien ja työkalujen viat, jotka johtuvat materiaali- ja/tai valmistusvirheistä.

Kulutusosat, kuten kulutusteräket, kulutus huulilevyt, kulutusosat ja kynnet, eivät kuulu takuun piiriin.

JÄLLEENMYYJÄ

